Kennziffernblatt zur Errichtung oder Änderung einer Feuerungsanlage			
			Registrier-Nr.
Zur Errichtung oder Anderung ei	ner reuerungsamage		
Die Rückgabe des vollständig ausgefül Erteilung der Bescheinigung über die A		-	ezirksschornsteinfeger ist Grundlage für die Schornstein.
Antragsteller (Herrn, Frau, Fa.)			
Grundstück (Ort, Straße, Gebäude-Nr.)			
1. Angaben zum vorhandenen S	Schornstein		
Skizze			Anmerkung
			<ul> <li>Anschluss einer Feuerstätte für feste Brennstoffe</li> <li>Eine Schornsteinquerschnittsberechnung nach EN 13384 ist zu erstellen und mit vorzulegen/ einzureichen.</li> <li>Beim mit einzureichenden Verbrennungsluftnachweis sind eventuell vorhandene luftabsaugende Einrichtungen (Dunstabzugshauben auf Abluft, WC-Lüfter, RLT-Anlagen, Zentralstaubsauger etc.) zu berücktsichtigen.</li> <li>Die Ableitbedingungen und Einhaltung der Emissionsgrenzwerte nach 1.BlmSchV sind bei der Planung der Feuerungsanlage mit zu berücksichtigen.</li> </ul>
Mauerwerk, Wangendicke	m [	Formstücke	Stahl
Lichte Weite:	m x _	m	o. rund Durchmesserm
Wärmedurchlasswiderstandsgruppe		I	II II a IIII
eigener Schornstein		gemeinsamer	Schornstein
Ort, Datum		Unterschrift/Stempel der bevollm. Bezirksschor	nsteinfeger
2. Angaben zur Feuerstätte, zur	m Verbindungsstück u		
Art der Feuerstätte:			Brennstoff:
Тур:	Hersteller:		Abgasstutzen Ø:n
Verwendung für: Raumheizu	ng Brauchwasse	ererwärmung	Abgasüberwachungseinrichtung: ja nein
atm.Brenner Gebläsebre	nner Mehrstufenbr	renner	modul.Brenner
Тур:	Hersteller:		
Wärmeleistung min	max	kW	Aufstellraum
Abgasmassestrom min	max	kg/s	Raumgröße m³ Stockwerk
Abgastemperatur min	max	°C	Wirksame Schornsteinhöhe 2) n

min. \_\_\_\_\_ max. \_\_\_\_ Pa

min. \_\_\_\_\_ max. \_\_\_\_ Pa

Gesamtlänge Abgasleitung 3)

min. \_\_\_\_\_\_\_ max. \_\_\_\_\_\_%

CO2 im Abgas

Notwendiger Förderdruck 1)

Zur Verfügung stehender Förderdruck 1)

<sup>1)</sup> Es ist der notwendige Förderdruck (bei Untrdruck) oder der zur Verfügung stehende Förderdruck (bei Überdruck) des Wärmeerzeugers einzutragen. 2) Von Abgasrohreinmündung bis Schomsteineinmündung bzw.Bauhöhe der Abgasleitung. 3) Länge der Abgasleitung von Feuerstätte bis Ausmündung ins Freie.

	Registrier-Nr.		
Verbindungsstück (Abgasrohr):	Winkel	Stck.	Grad
Gestreckte Länge m	Rohrbögen	Stck	Grad
Werkstoff	Segmentbögen	Stck	Grad
Lichte Weite m	Wärmedämmung	ja nein	
Wirksame Höhe m	(von Abgasstutzen bis Abgasrohreinführu	ing)	
Nachweis der Verbrennungsluftzuführung	(Nachweis ist als Anlage beizufügen)		
Ort, Datum			
	Unterschrift/Stempel		
3. Überprüfung der Notwendigkeit einer Änderung am	Schornstein		
Schornsteinüberprüfung erfolgte	mit Bemessung nach Diagramm/Tabelle	mit Berechnung nach EN 13384	
Schornstein kann so belassen werden.			
Berechnungs- bzw. Beurteilungsergebnis liegt im Grenzt	pereich.		
Auf eine Änderung kann vorerst verzichtet werden. Solli so erklärt sich der Antragsteller bereit, eine Änderung och	ten im nachhinein Durchfeuchtungsersche		
Es ist eine Änderung vorzunehmen.			
Ort, Datum			
4. Angaben zur Änderung am Schornstein	Unterschrift/Stempel  (nur bei Änderung erforderlich; Nachweise	a sind heizufügen)	
Es ist eine Nebenluftvorrichtung einzubauen.	(nar bery anderding enordement, reconwerse	o dina belzaragen)	
Angabe Konstruktionsprinzip		Gruppe	
Es ist eine Querschnittsanpassung vorzunehmen; auszu			
Material			
u. ZulNr.:	Hersteller:		
Wärmedämmung: nein ja, Art und	d Dicke:		
Bei Abweichungen von der bauaufsichtlichen "Richtlinie für Queliche Zulassung vorzulegen.	erschnittsverminderungen an Hausschorns	steinen" ist eine bauaufsicht-	
Ort, Datum			
	Unterschrift/Stempel		
Antragsteller Ort, Datum			

Unterschrift